

Föreningen Bjerreds Saltsjöbad Årsmöte 2023

Fastställande av medlemsavgifter, styrelsens förslag och motioner

Betr. p. 9 i kallelsen:

Fastställande av medlemsavgifter för 2023

Behandling av styrelsens förslag:

- Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter

Betr. p 10 i kallelsen

10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

- a) Besluts punkt uppdrag till styrelsen att, i anslutning till Föreningens utbyggnad av plattformsdäcket (se årsmötesbeslut 2021 resp. 2022) bygga ut bastu och omklädningsrum på badsidan i enlighet med styrelsens förslag/presentation.

Det finns ett stort behov av att erbjuda fler platser i bastun på resp. badsidor. Basturummen är begränsade till ca 15-18 personer. Nuvarande bastuaggregat medger en ökning av basturumsvolymen på omkring 40% med bibehållen kapacitet. Detta innebär att vi skulle kunna hålla ett basturum med omkring 28-30 sittandes personer.

Att sätta ett större bastuaggregat är, i vart fall i nuläget, tveksamt m t p att elkapaciteten till kallbadhuset är begränsad. Bastuaggregaten är den huvudsakliga elkonsumenten på anläggningen men även kökets ugnar och stekplattor mm drar enormt mycket ström. Redan nu måste vi begränsa köks-/restauranginventarierna. Exempelvis kan en större ugn inte monteras in i nuläget.

Föreningen har ersatt äldre armaturer mm med LED och ytterligare insatser kommer att göras för att minska elkonsumtionen. Det finns också värmepumpar och varmvattenberedare som skall hållas igång.

Den nya elkabeln som skall läggas i och med den nya bryggans sträckning kommer att uppdateras med en högre kapacitet MEN då det inte finns tillräcklig elleverenskapacitet är möjligheten att hålla större/ fler basturum med högre bastuaggregatskapacitet ytterst begränsad.

Nuvarande omklädningsrum är tänkta att behållas men tillbyggs på kortsidorna med ytterligare ett rum. Härigenom ökas omklädningskapaciteten och man kan också använda nämnda rum till annat (såsom relaxrum) vid sidan om ren omklädning. Samtidigt ser vi inte behov av fler duschar, vilket skulle betyda ombyggnad och nydragning av vatten och avlopp.

Styrelsen har haft en underhandskontakt med arkitekt Oliver Lühr (arkitekt till ursprungliga kallbadhuset) som förklarar sig beredd att färdigställa bygglovhandlingar.

Behandling av styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår årsmötet att uppdra åt styrelsen att, i anslutning till Föreningens utbyggnad av plattformsdäcket (se årsmötesbeslut 2021 resp. 2022) bygga ut bastu och omklädningsrum på badsidan i enlighet med styrelsens förslag/presentation.

b) Beslutspunkt ändring av stadgan § 24 Sammansättning st 1. 1 mening

Nuvarande lydelse: Styrelsen består av ordförande samt 6 övriga ledamöter.

Förslag ny lydelse: Styrelsen består av ordförande samt minst 6 och max 8 övriga ledamöter. (Krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av avgivna röster)

Styrelsens ledamöter arbetar alla ideellt och har god hjälp i den vardagliga verksamheten av badvärdarna. Emellertid ställer anläggningens funktion krav på en stor bredd av kunskap för ledamöterna. För envar av ledamöterna finns ett någorlunda bestämt ansvarsområde. I särskilda fall kan utomstående person adjungeras till styrelsen att handha viss funktion. Styrelsen vill förvissa sig om möjligheten att varje funktion kan hanteras av minst en person som är ledamot med rösträtt.

Behandling av styrelsens förslag:

- Styrelsen föreslår årsmötet att godkänna stadgeändring av § 24 st 1. 1 mening med ny lydelse: Styrelsen består av ordförande samt minst 6 och max 8 övriga ledamöter.

Betr. p 10 i kallelsen Behandling av i rätt tid inkomna motioner:

MEDLEMSMOTION

Utbyggnad av bastu: motionären vill

Att den planerade utbyggnaden av plattformsdäcket, bastu och omklädningsrum genomförs så att utbyggnaden innefattar tre bastuar:

- *Utbyggnad av dagens herrbastu*
- *Utbyggnad av dagens dambastu samt att denna omformas till en permanent sambastu**
- *Nybyggnad av dambastu norr ut som utgår från dagens omklädningsrum för damer***
- *Omklädnad för de som nyttjar sambastun sker som tidigare i respektive herr- och damomklädningsrum. Sambastun avskiljes från damavdelningen med separat ingång från den publika plattformen i mitten. Med en permanent sambastu så utökas tillgängligheten för alla som vill basta.*

** 2 motioner*

*** 2 motioner*

Styrelsen menar att det i och för sig vore både trevligt och behövligt med en tredje bastu, dels avseende sambastuaspekten, dels för s.k. backup vid driftsproblem på någon av de andra basturna. Styrelsen menar att man framöver absolut kan sondera förutsättningarna för en tredje bastu och möjligheten att placera den norr om damernas omklädningsrum.

En tillbyggnad av en tredje bastu måste emellertid ligga helt utanför nu aktuella tillbyggnadsprojekt. Med hänvisning till primo den elkapacitetsbegränsning som gäller för anläggningen, menar styrelsen att det inte finns förutsättningar för en tredje bastu (som då skulle ha ett tredje bastuaggregat). Därtill är Föreningen uppbundna till den upphandling som gjorts och det avtal som slutits med kommunen om nu aktuella pålning och tillbyggnadsyta.

Behandling av styrelsens förslag:

- Styrelsen föreslår årsmötet att avslå medlemsmotionen i den del densamma innebär utbyggnad av pågående plattformsb bygge med framtida tillbyggnad av en tredje bastu
- Styrelsen föreslår årsmötet att avslå medlemsmotionen i den del densamma innebär inrättande av permanent sambastu

Förbud av badkläder: motionären vill

totalförbjuda badkläder helt och hållet inne på respektive avdelning.

- ett renodlat nakenbad bidrar till bättre hygien
- gör det lättare att identifiera de badare som simmar över från den allmänna bryggan
- vi blir av med en del stökiga gäng som kommer till anläggningen

Vi har förbud mot badkläder i bastun! Alla skall vara välkomna på anläggningen och vi kan inte utesluta att det finns personer som av medicinska, religiösa eller funktionsmässiga skäl etc. vill ha badkläder när de går i badet. I bastun kan man ju ha en handduk om sig ref. nämnda skäl (eller om man bara är blyg) men svårt att skylla sig just när man går i badet.

Det finns idag skyltning som visar på förbud för badkläder i bastun. Ytterligare skyltning skulle knappast ge effekt MEN styrelsen avser fortsatt arbeta på hur förbudet kan upprätthållas.

- Styrelsen föreslår årsmötet att avslå medlemsmotionen

Fasta tider "tyst bastu" eller "meditativ bastu": motionären vill

- Förbjuda samtal inne i respektive bastu.
- Besöksantalet ökar och ljudnivån är ofta oacceptabel. Detta problem växer.

Bjerreds Saltsjöbad byggdes under ett grundläggande epitet: "att vara en mötesplats". Det är orimligt att helt förbjuda samtal inne i bastun. Det finns idag skyltning som anbefaller en låg samtalsnivå. Ytterligare skyltning skulle knappast ge effekt. Styrelsen avser fortsatt arbeta på hur samtalsnivån på nästa sätt kan hållas på en låg och acceptabel nivå.

Sedan lite visionärt: OM det byggs en tredje bastu kan behovet av fasta tider för "tyst bastu" eller "meditativ bastu" komma att övervägas

- Styrelsen föreslår årsmötet att avslå medlemsmotionen